S. I. C. F. A.

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE FABRICATIONS AUTOMOBILES

SOCIÉTÉ ANONYME A RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 4.300.000 FRANCS

R. C. Seine 307.237 B

O. P. A. 76.4115

C. C. P. PARIS C. 5833-38

N° Producteur Seine 19.207

Siège Social : 165, Rue Jeanne-d'Arc - PARIS (XIII[e]) - Tél. GOBelins 56-29

Usine : 11, Rue Solferino - SAINT - MAUR - DES - FOSSÉS (Seine)

Dépôts : 141, Rue Aristide-Briand - LEVALLOIS-PERRET (Seine) - Tél. PEReire 45-32

6, Rue Commandant-Rinn - ALGER (Algérie)

PIÈCES DÉTACHÉES ADAPTABLES 302 - 402 - 402 B - DK 5

COMPOSITION DE STOCK - PIÈCES DISPONIBLES

JANVIER 1953

Coef.	DESIGNATION	Stock	N° Tarif	Prix	Total				
	MOTEUR ET DISTRIBUTION								
2	**Anneau** de joint tubulure admission	12	3129	**40**	480				
2	**Anneau** de joint tubulure échappement	12	3130	**40**	480				
1	**Arbre** à cames	1	229	**7.000**	7.000				
1	**Axe** de culbuteur seul	2	99	**1.000**	2.000				
1	**Axe** de culbuteur (rampe) monté complet	1	346	**6.650**	6.650				
4	**Bague** entretoise de culbuteur 14 m/m	8	199	**40**	320				
4	**Bielle** complète cote origine	2	224	**3.000**	6.000				
4	**Bielle** complète cote réparation	2	225	**3.000**	6.000				
4	**Bouchon** de maneton de vilebrequin, diamètre 29	4	188	**50**	200				
1	**Bouchon** de fuite d'essence (trop-plein)	4	707	**100**	400				
1	**Bouchon** de remplissage d'huile	6	468	**55**	330				
1	**Bouchon** de vidange du bac	4	140	**50**	200				
4	**Boulon** de tête de bielle avec écrou	12	218	**140**	1.680				
4	**Boulon** de volant moteur avec écrou, diamètre 10 m/m	12	249	**50**	600				
2	**Boulon** de volant moteur, diamètre 12 m/m	12	249/1	**100**	1.200				
1	**Chaîne** de distribution 74 maillons	2	77	**2.200**	4.400				
1	**Clavette** de poulie de ventil. et pignon de distrib. 8×6×30	6	673/1	**36**	216				
8	**Clavette** de soupape (en 2 pièces)	12	724	**30**	360				
1	**Coussinet** en 2 pièces palier milieu cote origine	1	326	**1.700**	1.700				
1	**Coussinet** en 2 pièces palier milieu cote réparation	1	327	**1.700**	1.700				
1	**Coussinet** en 2 pièces palier arrière cote origine	1	328	**1.850**	1.850				
1	**Coussinet** en 2 pièces palier arrière cote réparation	1	329	**1.850**	1.850				
1	**Coussinet** de palier avant cote origine	1	324	**2.500**	2.500				
1	**Coussinet** de palier avant cote réparation	1	325	**2.500**	2.500				
1	**Couvercle** de distribution avec rejet d'huile	1	353	**880**	880				
1	**Culasse** fonte	1	1051	**22.280**	22.280				
1	**Culasse** Alpax	1	1052	**29.000**	29.000				
1	**Couronne** de démarreur diamètre intérieur 270	2	751	**1.500**	3.000				
1	**Couronne** de démarreur diamètre intérieur 277	2	752	**1.500**	3.000				
4	**Culbuteur** avec douille admission	4	496	**600**	2.400				
4	**Culbuteur** avec douille échappement	4	497	**600**	2.400				
8	**Cuvette** de ressort de soupape	8	233	**45**	360				
8	**Douille** de culbuteur fonte	8	756	**75**	600				
4	**Douille** de pied de bielle	8	217	**140**	1.120				

Cœf.	DESIGNATION	Stock	N° Tarif	Prix	Total				
1	**Frein** de griffe de mise en marche	6	570	**10**	60				
4	**Frein** de vis contrepoids de vilebrequin	8	571	**15**	120				
4	**Frein** de boulon de volant moteur	12	572	**40**	480				
5	**Frein** de vis chapeau de palier	12	569	**10**	120				
2	**Goujon** de support culbuteur 8 × 60	4	1969	**22**	88				
1	**Griffe** de mise en marche	6	216	**270**	1.620				
8	**Guide** de soupape fonte cote origine	12	753	**130**	1.560				
8	**Guide** de soupape fonte cote réparation	12	753/1	**130**	1.560				
8	**Guide** de soupape bronze cote origine	8	219	**250**	2.000				
8	**Guide** de soupape bronze cote réparation	8	219/1	**250**	2.000				
1	**Levier** de commande d'avance à l'allumage	4	141	**280**	1.120				
1	**Manivelle** de mise en marche	4	3131	**400**	1.600				
1	**Plaque** de désablage AR cylindre et culasse	4	193	**65**	260				
1	**Plaque** de désablage de côté de cylindre	4	276	**285**	1.140				
1	**Pignon** de distribution sur arbre à cames	3	343	**1.250**	3.750				
1	**Pignon** de distribution sur vilebrequin	3	342	**1.200**	3.600				
1	**Pochette** de frein moteur assortie	4	5049	**330**	1.320				
1	**Poulie** de commande sur vilebrequin	2	215	**900**	1.800				
1	**Poulie** de commande sur dynamo basc.	2	210	**3.000**	6.000				
1	**Poulie** de dynamo (dynamo fixe)	2	210/1	**900**	1.800				
8	**Poussoir** de soupapes	8	491	**340**	2.720				
4	**Ressort** entretoise de culbuteurs	8	3132	**24**	192				
8	**Ressort** cylindrique de soupapes	12	220	**95**	1.140				
3	**Support** d'axe de culbuteur	4	347/1	**230**	920				
1	**Support** AR d'axe de culbuteur	2	347	**250**	500				
2	**Support** antivibratoire de 49 m/m hauteur 60 m/m	4	226	**1.050**	4.200				
2	**Support** antivibratoire de 49 m/m hauteur 66 m/m	4	227	**920**	3.680				
2	**Support** antivibratoire de 49 m/m hauteur 70 m/m	4	228	**1.050**	4.200				
8	**Tige** de culbuteurs	8	247/1	**110**	880				
1	**Ventilateur**	2	209	**990**	1.980				
8	**Vis** de 7 m/m réglage de culbuteurs	24	223	**40**	960				
15	**Vis** de fixation de culasse 10 × 115	24	231	**95**	2.280				
3	**Vis** fixant pignon d'arbre à cames	24	641	**30**	720				

Cœf.	DESIGNATION	Stock	N° Tarif	Prix	Total				
	POMPE A EAU								
1	**Arbre** de pompe à eau à clavette	2	31	**640**	1.280				
1	**Arbre** de pompe à eau à méplat	4	32	**640**	2.560				
1	**Arbre** de pompe à eau montage 2 roulements	4	477	**580**	2.320				
1	**Bague** de pompe à eau 1re disposition à clavette	2	205	**480**	960				
1	**Bague** de pompe à eau 2e disposition à méplat	4	204	**520**	2.080				
1	**Clavette** de poulie de commande	12	55	**30**	360				
1	**Ecrou** fixant poulie de pompe	6	2000	**15**	90				
1	**Ecrou** de presse-étoupe	6	206	**170**	1.020				
1	**Ecrou** de fixation de la turbine	12	39	**25**	300				
1	**Ecrou** de blocage de roulement	6	208	**210**	1.260				
1	**Ecrou** de blocage de roulement (montage AD)	6	52	**105**	630				
1	**Entretoise** de roulement (montage AD)	12	48	**80**	960				
1	**Garniture** de presse-étoupe	12	211	**100**	1.200				
1	**Garniture** feutre d'écrou de roulement	12	35	**25**	300				
1	**Garniture** feutre de roulement AV	12	51	**22**	264				
1	**Garniture** feutre de roulement AR	12	45	**20**	240				
1	**Grain** de serrage de presse-étoupe	6	37	**50**	300				
1	**Goupille** cannelée de la turbine	12	813	**12**	144				
1	**Joint** d'étanchéité (AD) sur arbre	12	341	**480**	5.760				
1	**Jonc** d'arrêt de roulement sur arbre	6	46	**6**	36				
1	**Jonc** d'arrêt de roulement sur corps	6	47	**6**	36				
1	**Nécessaire** réparation pompe à eau à clavette	1	5020	**1.800**	1.800				
1	**Nécessaire** réparation pompe à eau à méplat	2	5019	**1.800**	3.600				
1	**Nécessaire** réparation pompe à eau montage AD	2	5021	**1.800**	3.600				
1	**Plaque** fermeture de pompe	10	36	**80**	800				
1	**Plaque** fermeture de pompe montage AD	10	38	**80**	800				
1	**Pompe** à eau complète avec poulie	2	147/C	**5.600**	11.200				
1	**Poulie** de commande sur pompe	1	214	**850**	850				
1	**Poulie** de commande sur pompe montage AD	2	214 AD	**850**	1.700				
1	**Rondelle** appui de roulement AV	4	50	**15**	60				
1	**Rondelle** appui de roulement AR	4	49	**15**	60				
2	**Roulement** de pompe à eau	4	207	**T.S.**					
1	**Turbine** de pompe à eau à clavette	2	213	**200**	400				
1	**Turbine** de pompe à eau à méplat	4	212	**200**	800				
1	**Turbine** de pompe à eau montage AD	4	219 AD	**175**	700				

Cœf.	DESIGNATION	Stock	N° Tarif	Prix	Total				
	POMPE A EAU								
1	**Arbre** de pompe à eau à clavette	2	31	**640**	1.280				
1	**Arbre** de pompe à eau à méplat	4	32	**640**	2.560				
1	**Arbre** de pompe à eau montage 2 roulements	4	477	**580**	2.320				
1	**Bague** de pompe à eau 1re disposition à clavette	2	205	**480**	960				
1	**Bague** de pompe à eau 2e disposition à méplat	4	204	**520**	2.080				
1	**Clavette** de poulie de commande	12	55	**30**	360				
1	**Ecrou** fixant poulie de pompe	6	2000	**15**	90				
1	**Ecrou** de presse-étoupe	6	206	**170**	1.020				
1	**Ecrou** de fixation de la turbine	12	39	**25**	300				
1	**Ecrou** de blocage de roulement	6	208	**210**	1.260				
1	**Ecrou** de blocage de roulement (montage AD)	6	52	**105**	630				
1	**Entretoise** de roulement (montage AD)	12	48	**80**	960				
1	**Garniture** de presse-étoupe	12	211	**100**	1.200				
1	**Garniture** feutre d'écrou de roulement	12	35	**25**	300				
1	**Garniture** feutre de roulement AV	12	51	**22**	264				
1	**Garniture** feutre de roulement AR	12	45	**20**	240				
1	**Grain** de serrage de presse-étoupe	6	37	**50**	300				
1	**Goupille** cannelée de la turbine	12	813	**12**	144				
1	**Joint** d'étanchéité (AD) sur arbre	12	341	**480**	5.760				
1	**Jonc** d'arrêt de roulement sur arbre	6	46	**6**	36				
1	**Jonc** d'arrêt de roulement sur corps	6	47	**6**	36				
1	**Nécessaire** réparation pompe à eau à clavette	1	5020	**1.800**	1.800				
1	**Nécessaire** réparation pompe à eau à méplat	2	5019	**1.800**	3.600				
1	**Nécessaire** réparation pompe à eau montage AD	2	5021	**1.800**	3.600				
1	**Plaque** fermeture de pompe	10	36	**80**	800				
1	**Plaque** fermeture de pompe montage AD	10	38	**80**	800				
1	**Pompe** à eau complète avec poulie	2	147/C	**5.600**	11.200				
1	**Poulie** de commande sur pompe	1	214	**850**	850				
1	**Poulie** de commande sur pompe montage AD	2	214 AD	**850**	1.700				
1	**Rondelle** appui de roulement AV	4	50	**15**	60				
1	**Rondelle** appui de roulement AR	4	49	**15**	60				
2	**Roulement** de pompe à eau	4	207	**T.S.**					
1	**Turbine** de pompe à eau à clavette	2	213	**200**	400				
1	**Turbine** de pompe à eau à méplat	4	212	**200**	800				
1	**Turbine** de pompe à eau montage AD	4	219 AD	**175**	700				

Cœf.	DESIGNATION	Stock	N° Tarif	Prix	Total				
	POMPE A HUILE								
1	**Arbre** de commande de pompe	2	154	**320**	640				
1	**Arbre** intermédiaire de pompe	2	155	**240**	480				
1	**Axe** de pignon fou	2	2007	**70**	140				
1	**Clavette** 1/2 lune de pignon fixe	4	842	**16**	64				
1	**Pignon** fixe pompe à huile	4	152	**480**	1.920				
1	**Pignon** fou pompe à huile	4	153	**480**	1.920				
	EMBRAYAGE KY16								
1	**Bague** (glace) de débrayage	4	3099	**650**	2.600				
3	**Boulon** de débrayage avec écrou	12	3114	**160**	1.920				
1	**Butée** graphitée complète	4	3041/C	**1.100**	4.400				
1	**Butée** graphitée seule	2	3040	**180**	360				
1	**Cage** de butée graphitée seule	2	3041	**850**	1.700				
1	**Clavette** vélo des leviers	6	1520	**35**	210				
3	**Etrier** de ressort de rappel	12	3107	**18**	216				
3	**Levier** de débrayage	12	3112	**120**	1.440				
9	**Ressort** d'embrayage	12	3113	**80**	960				
3	**Ressort** de rappel de levier	6	3111	**30**	180				
1	**Tringle** de commande de débrayage	4	3097	**380**	1.520				
1	**Nécessaire** de réparation d'embrayage	2	5082	**3.500**	7.000				
	CHANGEMENT DE VITESSES PIGNONS								
1	**Arbre** moteur seul 10 cannelures	2	3026	**4.350**	8.700				
1	**Arbre** intermédiaire 29 × 23 × 18 × 15 dents	1	3006	**10.000**	10.000				
1	**Arbre** intermédiaire 28 × 23 × 18 × 15 dents	1	3006/1	**10.000**	10.000				
1	**Arbre** récepteur avec bague	2	3019	**3.800**	7.600				
1	**Axe** de pignon intermédiaire	2	3005	**465**	930				
1	**Axe** de pignon de marche AR	2	3018	**600**	1.200				
1	**Bague** acier du pignon 2e	2	3027	**750**	1.500				

Cœf.	DESIGNATION	Stock	N° Tarif	Prix	Total				
2	**Bague** bronze du moyeu synchro	2	3133	**525**	1.050				
1	**Bague** acier de la fourchette sur synchro	1	3134	**1.300**	1.300				
1	**Baladeur** de 1re et marche AR	2	3029	**3.300**	6.600				
1	**Bouchon** de vidange de carter	4	140	**50**	200				
1	**Bouchon** de remplissage de carter	4	335	**90**	360				
1	**Came** de synchromesch		3011						
1	**Câble** de changement de vitesse sous gaine rigide 1re et marche AR	2	321	**885**	1.770				
1	**Câble** de changement de vitesses sous gaine rigide 2e et 3e	2	323	**885**	1.770				
1	**Levier** de changement de vitesses	2	3043	**1.500**	3.000				
1	**Moyeu** synchromesch complet	2	3013	**8.280**	16.560				
1	**Pignon** à crabot d'arbre moteur 15 dents, ép. 26,1	2	3024	**2.000**	4.000				
1	**Pignon** à crabot d'arbre moteur 15 dents, ép. 26,8	2	3024/1	**2.000**	4.000				
1	**Pignon** à crabot d'arbre moteur 16 dents	2	3024/2	**2.000**	4.000				
1	**Pignon** de 2e vitesse 21-28 dents	2	3028	**3.300**	6.600				
1	**Pignon** de marche AR bague 16 dents	2	3017	**1.500**	3.000				
1	**Roulement** à rouleaux d'arbre intermédiaire	4	3004	**T.S.**	T.S.				
1	**Silentbloc** de bielle d'ancrage 14 × 36 × 32 × 34	2	3169	**220**	440				
1	**Silentbloc** de bielle d'ancrage 12 × 26 × 32 × 34	2	3170	**220**	440				
3	**Tenon** fixant la bague du moyeu synchro	6	3136	**15**	90				

CARDAN - SUPPORT DE POUSSÉE

80	**Aiguille** de cardan	24	3138	**18**	432				
4	**Bague** de cardan	4	1935	**265**	1.060				
1	**Cardan** complet à aiguilles 10 × 10	2	4027	**6.450**	12.900				
1	**Cardan** complet à aiguilles 6 × 10	2	4027/1	**6.450**	12.900				
1	**Cardan** complet à aiguilles 6 × 6	2	3368	**6.450**	12.900				
1	**Collier** de cardan avec douilles	2	3139	**2.460**	4.920				
1	**Fourche** AV de cardan 10 cannelures	1	3036/1	**1.700**	1.700				
1	**Fourche** AR de cardan 10 cannelures	1	3038	**1.700**	1.700				
1	**Fourche** AV de cardan 6 cannelures	1	3036	**1.700**	1.700				
1	**Rotule** de poussée	1	3039	**2.100**	2.100				
1	**Support** de poussée sur boîte de vitesses	1	4026	**2.650**	2.650				
4	**Vis** d'assemblage de cardan	12	4024	**50**	600				

Cœf.	DESIGNATION	Stock	N° Tarif	Prix	Total				
	PONT ARRIÈRE								
1	**Arbre** de transmission 302-402 lég.	1	4028	**7.280**	7.280				
1	**Arbre** de transmission 402 long.	1	4029						
2	**Arbre** de pont 302-402 lég.	2	4009	**3.700**	7.400				
2	**Arbre** de pont 402 long.	2	4009/1	**4.000**	8.000				
1	**Axe** de satellite	2	4007	**180**	360				
10	**Axe** (goujon de roue) tourisme	12	1906	**60**	720				
1	**Bague** d'arrêt d'huile AV de la vis sans fin	2	4016	**550**	1.100				
1	**Bague** d'arrêt d'huile de tube côté droit	2	2233						
1	**Bague** d'arrêt d'huile de tube côté gauche	2	2234						
1	**Bouchon** de remplissage de pont AR	12	355	**130**	1.560				
1	**Bouchon** de vidange de pont AR	12	140	**50**	600				
6	**Boulon** avec écrou fixant roue hélicoïdale 10 m/m	12	4036	**110**	1.320				
1	**Butée** de vis sans fin	2	4032	**330**	660				
1	**Cale** de réglage de différentiel	4	2242	**35**	140				
2	**Clavette** d'arbre de roue 10 m/m	4	4019	**60**	240				
2	**Coquille** de différentiel	2	4004	**2.300**	4.600				
1	**Douille** d'arrêt d'huile à l'avant de la vis sans fin	2	4017	**280**	560				
1	**Joint** d'étanchéité du moyeu AR	4	4021	**300**	1.200				
1	**Joint** d'étanchéité AV de tube de réaction	4	4022	**230**	920				
1	**Ressort** d'appui de douille d'arrêt d'huile	2	2230	**40**	80				
1	**Ressort** de butée d'arbre de transmission	4	4030	**25**	100				
1	**Rondelle** de rejet d'huile AV de la vis sans fin	2	2292	**25**	50				
1	**Roue** hélicoïdale 5 × 25	2	4000/1	**8.800**	17.600				
1	**Satellite** 10 dents ép. 19 m/m	2	4006	**1.250**	2.500				
1	**Satellite** 10 dents ép. 23 m/m	2	4006/2	**1.300**	2.600				
1	**Vis** sans fin 5 filets mult. 5 × 25	2	4001/7	**7.500**	15.000				
	ESSIEU AVANT - CONNEXIONS								
1	**Axe** de levier de renvoi de bielle de connexion	4	115	**240**	960				
1	**Axe** de levier de renvoi avec rondelle de friction	1	117	**610**	610				
2	**Axe** d'articulation de bielle de carrossage	6	104	**650**	3.900				
2	**Axe** excentré d'attache AR de triangle AV	2	120	**600**	1.200				
2	**Axe** non excentré d'attache AR de triangle AV	2	121	**450**	900				

Coef.	DESIGNATION	Stock	N° Tarif	Prix	Total				
10	**Axe** (goujon de roue)	12	1906	**60**	720				
1	**Amortisseur** de direction complet	2	117/C	**1.700**	3.400				
2	**Boulon** excentré fixat. de silentbloc de bielle de carrossage	4	111/L	**375**	1.500				
2	**Boulon** fixant le triangle AV	4	1	**65**	260				
1	**Bras** de triangle AV droit	2	166	**4.980**	9.960				
1	**Bras** de triangle AV gauche	2	165	**4.980**	9.960				
2	**Butée** de fusée complète à rondelles	6	242	**410**	2.460				
2	**Butée** de fusée complète à billes	4	514	**300**	1.200				
2	**Cache-poussière** de rondelles de butée de fusée DMA	4	1897	**35**	140				
4	**Chapeau** de pivot	12		**15**	180				
1	**Clavette** de levier de renvoi de connexion	12	1520	**35**	420				
4	**Chapeau** (bouchon) de moyeu AV	4	517	**160**	640				
2	**Douille** d'articulation de bielle de carrossage	8	105	**185**	1.480				
2	**Douille** d'axe de levier de renvoi	12	116	**85**	1.020				
2	**Douille** supérieure de pivot de fusée l. : 38,5	4	109	**295**	1.180				
2	**Douille** supérieure de pivot de fusée l. : 48,5	4	109/A	**360**	1.440				
2	**Douille** inférieure de pivot de fusée l. : 40 m/m	4	110	**310**	1.240				
2	**Douille** inférieure de pivot de fusée l. : 50 m/m	4	110/A	**380**	1.520				
2	**Embout** de bielle de connexion	4	238	**700**	2.800				
4	**Frein** d'écrou de 14 m/m	12	748	**12**	144				
4	**Frein** d'écrou de 16 m/m	12	745	**12**	144				
2	**Garniture** feutre d'écrou moyeu AV	12	2331	**65**	780				
2	**Joint** cuir de chapeau de pivot	12	759	**10**	120				
2	**Pivot** de fusée 136 m/m cote origine	4	107	**625**	2.500				
2	**Pivot** de fusée 136 m/m cote réparation	4	107/1	**625**	2.500				
2	**Pivot** de fusée 156 m/m cote origine	4	108	**630**	2.520				
2	**Pivot** de fusée 156 m/m cote réparation	4	108/1	**630**	2.520				
4	**Rondelle** acier de butée de fusée	4	112	**100**	400				
2	**Rondelle** bronze de butée de fusée	2	113	**175**	350				
12	**Rondelle** Belleville de rotule de levier	24	729	**10**	240				
2	**Rotule** de levier de connexion fileté	4	130	**290**	1.160				
1	**Rotule** de levier de commande de direction	4	240	**370**	1.480				
2	**Rotule** de levier de renvoi de bielle de connexion rivé	4	130/1	**340**	1.360				
2	**Silentbloc** de bielle de carrossage	6	106	**290**	1.740				
1	**Tête** d'essieu droit	1	197	**4.500**	4.500				
1	**Tête** d'essieu gauche	1	196	**4.500**	4.500				

Cœf.	DESIGNATION	Stock	N° Tarif	Prix	Total				
1	**Tirant** fixant chapeau de pivot L : 145	6	755	**30**	180				
1	**Tirant** fixant chapeau de pivot L : 165	6	754	**32**	192				
1	**Nécessaire** de réparation pivots et douilles (pivot 136 m/m)	2	5032	**3.500**	7.000				
1	**Nécessaire** de réparation pivots et douilles (pivot 156 m/m)	2	5033	**3.800**	7.600				
1	**Nécessaire** de réparation de carrossage	2	5040	**3.100**	6.200				
1	**Nécessaire** de réparation ressort AV et carrossage	2	5054	**5.500**	11.000				
1	**Nécessaire** de réparation ressort AV et carrossage 402 B	2	5055	**5.600**	11.200				
1	**Nécessaire** de réparation levier de renvoi	2	5071	**480**	960				
	DIRECTION								
1	**Butée** de tige de commande	4	2368	**35**	140				
1	**Roulement** à rouleaux coniques de vis	4	80						
1	**Secteur** de direction 14 dents	2	84						
1	**Vis** de direction à gauche	2	85						
2	**Volant** de direction	1	81						
	RESSORT AVANT								
2	**Axe** de ressort 45 m/m	4	101	**650**	2.600				
2	**Axe** de ressort 50 m/m	4	100	**650**	2.600				
1	**Boulon** étoquiau à méplat	4	330	**170**	680				
2	**Douille** de ressort 45 m/m	6	103	**230**	1.380				
2	**Douille** de ressort 50 m/m	6	102	**290**	1.740				
1	**Etrier** de ressort 12 × 45 m/m avec écrou	4	235/3	**210**	840				
1	**Etrier** de ressort 12 × 50 m/m avec écrou	4	235/3L	**210**	840				
1	**Etrier** de ressort 14 m/m avec écrou	4	235/1	**305**	1.220				
1	**Etrier** de ressort 16 m/m avec écrou	6	235/2	**370**	2.220				
1	**Nécessaire** répar. axe et douille ressort AV (axe N° 101)	2	5036	**1.950**	3.900				
1	**Nécessaire** répar. axe et douille ressort AV (axe N° 100)	2	5037	**2.050**	4.100				
	RESSORT ARRIÈRE								
4	**Axe** de jumelle de ressort AR	8	122	**140**	1.120				
2	**Douille** de jumelle de ressort AR DK5	4	125	**325**	1.300				
2	**Douille** d'œil de ressort AR DK5	4	607	**300**	1.200				

Cœf.	DESIGNATION	Stock	N° Tarif	Prix	Total				
2	**Jumelle** AV de ressort AR	4	773	**1.350**	5.400				
1	**Jumelle** AR droite de ressort AR	2	62/D	**1.650**	3.300				
1	**Jumelle** AR gauche de ressort AR	2	62/G	**1.650**	3.300				
2	**Silentbloc** d'œil de ressort AR	6	123	**375**	2.250				
1	**Silentbloc** d'attache de milieu ressort AR	6	244	**520**	3.120				
	AMORTISSEURS								
1	**Amortisseur** AV gauche	2	3173	**6.800**	13.600				
1	**Amortisseur** AV droit	2	3174	**6.800**	13.600				
1	**Amortisseur** AR gauche	2	3175	**6.800**	13.600				
1	**Amortisseur** AR droit	2	3176	**6.800**	13.600				
8	**Axe** de biellette d'amortisseur	24	126	**55**	1.320				
4	**Biellette** d'amortisseur	24	128	**55**	1.320				
2	**Bras** d'amortisseur AV	2	14	**900**	1.800				
2	**Bras** d'amortisseur AR	2	24						
8	**Silentbloc** d'amortisseur	24	127	**150**	3.600				
8	**Silentbloc** d'amortisseur renforcé	12	782	**215**	2.580				
1	**Nécessaire** de réparation biellettes et silentblocs	4	5046	**1.980**	7.920				
	CHASSIS - RADIATEUR ÉCHAPPEMENT								
1	**Bouchon** de radiateur	6	2515	**250**	1.500				
1	**Bouchon** de vidange de réservoir d'essence	6	140	**50**	300				
2	**Coffre** de batterie	4	349	**390**	1.560				
1	**Silencieux** échappement 402 long.	2	1301	**1.970**	3.940				
1	**Silencieux** échappement 402 lég.	2	1301/L	**1.920**	3.840				
1	**Silencieux** échappement 302	2	1302	**1.920**	3.840				
1	**Silentbloc** de radiateur	2	380	**260**	520				
1	**Support** de radiateur	2	7	**800**	1.600				
1	**Support** de silentbloc radiateur 12 $\frac{m}{m}$	4	3	**885**	3.540				
1	**Support** de silentbloc radiateur 14 $\frac{m}{m}$	4	4	**885**	3.540				
1	**Support** de silentbloc radiateur 16 $\frac{m}{m}$	4	5	**885**	3.540				
1	**Support** de batterie complet	2	1820	**2.750**	5.500				

Cœf.	DESIGNATION	Stock	N° Tarif	Prix	Total				
1	**Traverse** AV de châssis 12 m/m	1	336	**10.150**	10.150				
1	**Traverse** AV de châssis 14 m/m	1	336/2	**10.150**	10.150				
1	**Traverse** AV de châssis 16 m/m	1	336/1	**10.150**	10.150				
1	**Tuyau** AV du collecteur au silencieux	2	232	**1.900**	3.800				
1	**Tuyau** AV du collecteur au silencieux	2	232/L	**1.950**	3.900				
1	**Tuyau** AV échappement 302	2	394	**1.850**	3.700				
1	**Tuyau** AR échappement 402L	2	230	**1.050**	2.100				
1	**Tuyau** AR échappement 402N	2	230/L	**1.200**	2.400				
1	**Tuyau** AR échappement 302	2	396	**1.000**	2.000				
	FREINS ET COMMANDES								
4	**Poulie** de frein diamètre 256 m/m	2	3202	**3.800**	7.600				
2	**Ressort** de segment primaire 402 B	8	2437	**50**	400				
2	**Ressort** de segment primaire	8	2438	**40**	320				
2	**Ressort** de segment secondaire	8	2439	**50**	400				
1	**Secteur** denté de frein à main	6	187	**115**	690				
1	**Verrou** de levier de frein à main	12	186	**130**	1.560				
	DIVERS								
1	**Figurine** de cache-roue ARD	2	1855	**300**	600				
1	**Figurine** de cache-roue ARG	2	1856	**300**	600				

IMPRIMERIE R. BOURBON
13, RUE EUGÈNE-FLOQUET
COMPIÈGNE